

MAGNI® TH 5,5.15 P

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP

TÁJÉKOZTATÓ AJÁNLAT, szériaszám: 10909



*a megjelenített kép illusztráció

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tömeg és méretadatok:

- Üzemkész tömeg kb.: 13 000 kg,
- Névleges teherbírás: 5 500 kg,
- Maximális emelési magasság: 15 200 mm,
- Maximális gémkinyúlás: 10 400 mm,
- Teherbírás maximális emelésnél: 3 500 kg,
- Hosszúság: 6 420 mm,
- Szélesség: 2 530 mm,
- Hasmagasság: 400 mm,

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez.
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.

Motor:

- Motor típus: **Deutz TCD 3,6 L4**
- Teljesítmény: 74,4 kW /101 LE (2 200 ford./perc),
- Maximális forgatónyomaték 410 Nm
- Lökettérfogat: 3,6 l
- Környezetvédelmi minősítés: EU Stage V fokozat,
- 4 hengeres motor
- Turbófeltöltéses, vízhűtéses motor

Munkaeszközök:

- Magni Quick Fit manuális eszközcsereelő RFID eszközfelismerő rendszerrel

Váz és fülke:

- Túlnyomásos vezetőfülke, 100% légszűrés, állítható napellenző
- FOPS II/ROPS minősített vezetőfülke
- Kényelmes fűthető ülés állítható fejtámasszal, állítható kormányoszlop
- Rádió (analóg)
- Fűtés, és légkondicionáló berendezés
- 7" Magni érintőképernyő
- Hátrameneti kamera nézet
- Automatikus RFID munkaeszköz felismerési rendszer és terhelés kijelző
- 24V elektromos aljzat a távvezérlő akkumulátor töltőjéhez (a töltő nem tartozék)

Hidraulika:

- Gémlengés csillapító rendszer
- Elektro-hidraulikus joystick vezérlés
- Terhelés érzékelős hidraulikaszivattyú
- Változó szállítású hidrosztatikus szivattyú és változó szállítású hidromotor
- Hidraulika rendszer:
 - Maximális rendszernyomás: 350 bar
 - Maximális térfogatáram: 120 l/perc
 - Maximális térfogatáram (munkaeszköz vezérléshez, gép végén): 75 liter/perc

Elektromos rendszer:

- 24V-os elektromos rendszer - IP67
- Áramtalanító kapcsoló
- CAN-bus rendszer
- Beépített fedélzeti diagnosztikai rendszer
- LED munkalámpák a fülkén és a gémen
- Hátrameneti kamera
- MyMagni telemetria rendszer 2 éves hozzáféréssel

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez

A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.

Hajtás-, fék és kormányrendszer:

- Automatikus szintezési rendszer a letalpalóknál
- Hidrosztatikus hajtás, 2 sebesség előre/2 sebesség hátra
- Állandó 4X4 hajtás
- Kerékméret: 445/65 R22,5
- Max. sebesség 35 km/h
- Hátsó tengelyek +-8 fokos oszcillációval és kormányzással, hidraulikus zárral (hátsó tengelyen zárjelző)
- Kormányzási módok: első kerék, haránt (kutyázó), összkerék (négykerék kormányzás)
- Első és hátsó kerékállás jelző
- Automatikus parkolófék

ÁRAJÁNLAT:**Eladási ár: 53 859 000 Ft + Áfa**

nettó: 53 859 000 Ft

27% ÁFA: 14 541 930 Ft

Elvámolva, kaposújlaki telephelyünkön átadva.

Összesen: 68 400 930 Ft**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Garancia:	12 hónap vagy 2000 üzemóra amelyik előbb teljesül
Szállítási határidő:	Raktáron, a 10909 szériaszámú gép rendelkezésre állásáig
Ajánlat érvényessége:	A 10908 szériaszámú gép rendelkezésre állásáig*
Fizetési feltétel:	megegyezés szerint, átutalással
Gyártási év:	2024
Gyártó:	© Magni Telescopic Handlers Srl
Származási Ország:	Olaszország

*Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A készlet rendelkezésre állásáról és az értékesítés aktuális feltételeiről érdeklődjön üzletkötőinknél, vagy honlapunkon, vagy a +36-23-504-200-as telefonszámon, továbbá az info@huntraco.hu e-mail címen.

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.